


2022

التشخيص الفني لبرنامج الاستثمار التشاركي لبلدية منوبة

التقسيم الترابي لبلدية منوبة



المنطقة الأولى



- حي السعيد
- منوبة الوسطى.
- بئر السرايا.
- وادي قريانة.
- شارع جبران خليل جبران.
- حي سبرولس.
- برج قرع.
- الحي العسكري.
- تقسيم زروق.
- تقسيم خير الدين.
- تقسيم فرحات.
- حي برافاتو.
- نهج ابن الجزائر.

بطاقة التشخيص الفني لشبكة الطرقات المنطقة الأولى

الترصيف										التعبيد										الطرقات						
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول			
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسط ة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة	العرض	الطول
الرئيسية																										
		+					+	2	1840	جيدة	1840	جيدة	1840			+						9200	10	920	الحبيب بورقيبة	
		+					+	2	880	جيدة	880	جيدة	880			+						3960	9	440	الحبيب ثامر	
		+				+		2	1900	جيدة	1900	جيدة	1900			+						9500	10	950	ابن الجزائر والشغالين	
		+					+	2	400	جيدة	400	جيدة	400			+						3600	9	400	فرحات حشاد	
		+				+		2	1260	متوسطة	1284	متوسطة	1260			+						5040	8	630	جيران خليل جبران	
		+				+		2.5	850	متوسطة	920	متوسطة	850			+						5100	6	850	ابن ابي الضياف	
	+					+		1.5	700	جيدة	790	جيدة	700			+						4200	6	700	الاستقلال	
		+					+	2	1700	جيدة	1760	جيدة	1700			+						6800	8	850	البينة	
		+				+		3	1600	متوسطة	1660	متوسطة	1600			+						9600	12	800	اتحاد المغرب العربي	
		+				+		2.5	850	جيدة	910	جيدة	850			+						8500	10	850	المسجد الأقصى	
	--	--	--	--	--	--	--	--	11980	--	12344	--	11980	--	--	--	--	--	--	--	9600	10140	45760	--	7390	مجموع الطرقات الرئيسية
الفرعية																										
		+					+	1.2	480	متوسطة	492	متوسطة	480			+						1440	6	240	الكاف	
		+					+	1.2	300	متوسطة	312	متوسطة	300			+						900	6	150	بنزرت	
		+					+	1.3	280	متوسطة	290	متوسطة	280			+						700	5	140	قابس	
		+					+	1.5	300	متوسطة	312	متوسطة	300			+						900	6	150	باجة	
		+					+	1.2	300	متوسطة	300	متوسطة	300			+						1050	7	150	المهدية	
		+					+	1	500	متوسطة	521	متوسطة	500			+						1750	7	250	قفصة	
		+					+	1.2	200	متوسطة	215	متوسطة	200			+						500	5	100	توزر	
		+					+	1.2	212	متوسطة	218	متوسطة	212			+						636	6	106	سيدي بوزيد	
		+					+	1.2	480	متوسطة	492	متوسطة	480			+						1440	6	240	نايل	
		+					+	1.2	700	متوسطة	714	متوسطة	700			+						2450	7	350	سليانة	
		+					+	1.2	320	متوسطة	332	متوسطة	320			+						960	6	160	زغوان	
		+					+	1.5	530	متوسطة	542	متوسطة	530			+						1590	6	265	القيروان	

الترصيف									التعبيد											الطرقات				
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة
		+					+	1.5	200	متوسطة	212	متوسطة	200		+					600	6	100	قبلي	
		+					+	1.4	380	متوسطة	392	متوسطة	380		+					1740	6	290	سوسة	
		+					+	2.5	600	متوسطة	600	متوسطة	600		+					1800	6	300	الأخوين حفوز	
		+				+		1.8	300	متوسطة	321	متوسطة	300		+				1050		7	150	ابو القاسم الشابي	
		+				+		1.6	240	متوسطة	261	متوسطة	240		+				840		7	120	ميخايل نعيمة	
		+				+		1.5	300	متوسطة	314	متوسطة	300		+				1050		7	150	الفرابي	
		+				+		1.6	320	متوسطة	341	متوسطة	320		+				1120		7	160	ابو الطيب المتبني	
		+				+		1.6	670	متوسطة	684	متوسطة	670		+				2345		7	335	ابو تمام	
		+				+		1.7	400	متوسطة	416	متوسطة	400		+				1600		8	200	ابو يسام	
		+				+		1.7	660	متوسطة	676	متوسطة	660		+				2640		8	330	يو غرطة	
		+					+	1.6	856	متوسطة	870	متوسطة	856		+				2996		7	428	حاتم الطاني	
		+					+	1.5	716	متوسطة	730	متوسطة	716		+				2864		8	358	الزمخشري	
		+				+		1.8	484	متوسطة	498	متوسطة	484		+				1694		7	242	قرطاج	
		+				+		1.3	500	متوسطة	514	متوسطة	500		+				1750		7	250	ابو موسى الاشعري	
		+				+		1.8	456	متوسطة	470	متوسطة	456		+				1596		7	228	ابن خلدون	
		+				+		1.8	560	متوسطة	576	متوسطة	560		+				2240		8	280	الكساني	
		+				+		1.5	900	متوسطة	916	متوسطة	900		+				3600		8	450	ابن زيدون	
		+				+		1.5	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+				960		8	120	ابن الاغلب	
				+	+			--	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+				360		6	60	النزهة	
				+	+			--	160	متوسطة	160	متوسطة	160		+				480		6	80	النجوم	
		+					+	1.6	1000	متوسطة	1000	متوسطة	1000		+				4000		8	500	العقاد	
		+				+		1.5	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+				1400		7	200	حنبل	
		+				+		1.6	340	متوسطة	340	متوسطة	340		+				1190		7	170	البشير خريف	
		+				+		1.5	360	متوسطة	360	متوسطة	360		+				1260		7	180	عمر الخيام	
		+				+		1.5	200	متوسطة	200	متوسطة	200		+				600		6	100	ابن الفورات	
		+				+		1.5	300	متوسطة	300	متوسطة	300		+				900		6	150	ابن سيناء	

الترصيف									التعبيد											الطرق الفرعية				
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصيف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة
		+					+	2	340	متوسطة	340	متوسطة	340		+					1360	8	170	الأغلبية	
		+					+	2	560	متوسطة	560	متوسطة	560		+					2240	8	280	خليل ابن احمد	
		+					+	2	280	متوسطة	280	متوسطة	280		+					1120	8	140	منى	
		+					+	2	420	متوسطة	420	متوسطة	420		+					1680	8	210	العنديل	
		+					+	2	196	متوسطة	196	متوسطة	196		+					784	8	98	غدير القلة	
		+					+	2	220	متوسطة	220	متوسطة	220		+					880	8	110	الهزار	
		+					+	1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+					360	6	60	بيرم التونسي	
		+					+	1	250	متوسطة	250	متوسطة	250		+					750	6	125	اليمياشي البجاوي	
		+					+	1	720	متوسطة	720	متوسطة	720		+					2160	6	360	توفيق الحكيم	
		+					+	1	360	متوسطة	360	متوسطة	360		+					1080	6	180	ابو جهاد	
		+					+	1	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+					720	6	120	عده	
		+					+	1	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+					720	6	120	خالد ابن الوليد	
		+					+	1	340	متوسطة	340	متوسطة	200		+					600	6	100	الظاهر بن عاشور	
		+					+	1	340	متوسطة	340	متوسطة	340		+					1020	6	170	الامام سحنون	
		+					+	1	150	متوسطة	150	متوسطة	340		+					1020	6	170	طارق ابن زياد	
		+					+	1	400	متوسطة	400	متوسطة	150		+					450	6	75	150 ابن رشد	
		+					+	1	220	متوسطة	220	متوسطة	400		+					1200	6	200	400 سلمان الفارسي	
		+					+	1	340	متوسطة	340	متوسطة	220		+					660	6	110	بلال ابن رباح	
		+					+	1	260	متوسطة	260	متوسطة	340		+					1020	6	170	فاطمة الزهراء	
		+					+	1	800	متوسطة	800	متوسطة	260		+					780	6	130	13 أوت	
		+					+	1	300	متوسطة	300	متوسطة	800		+					2400	6	400	البلدية	
		+					+	1	320	متوسطة	320	متوسطة	300		+					900	6	150	خير الدين باشا	
		+					+	1	220	متوسطة	220	متوسطة	320		+					960	6	160	محمود قبادو	
		+					+	1	240	متوسطة	240	متوسطة	220		+					690	6	115	الزرافة	
		+					+	1	540	متوسطة	540	متوسطة	240		+					750	6	125	السبع	

الترصيف										التعبيد										الطرق الفرعية				
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصيف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة		عرض			طول
		+					+	1	220	متوسطة	220	متوسطة	220		+						660	6	110	الغزال
		+					+	1	380	متوسطة	380	متوسطة	380		+						1140	6	190	أديسون
		+					+	1	260	متوسطة	260	متوسطة	260		+						780	6	130	كولمبو
		+					+	1	130	متوسطة	130	متوسطة	130		+						390	6	65	ابن الهيثم
		+				+		1.2	300	متوسطة	300	متوسطة	300		+					1050		7	150	النسري
		+				+		1.5	340	متوسطة	340	متوسطة	340		+					1190		7	170	انوار
		+				+		1.5	440	متوسطة	440	متوسطة	440		+					1540		7	220	الورد
		+				+		1.2	200	متوسطة	200	متوسطة	200		+					700		7	100	الفل
		+				+		1.2	356	متوسطة	356	متوسطة	356		+					1246		7	178	النياسمين
		+				+		4	460	متوسطة	460	متوسطة	460		+					1840		8	230	المنيار
		+				+		2	460	متوسطة	460	متوسطة	460		+					1840		8	230	الشحرور
		+				+		2	520	متوسطة	520	متوسطة	520		+					2080		8	260	البلبل
		+				+		2	900	متوسطة	900	متوسطة	900		+					3600		8	450	الكروان
		+				+		2	480	متوسطة	480	متوسطة	480		+					1920		8	240	المغرب
		+				+		2	300	متوسطة	300	متوسطة	300		+					1200		8	150	المسجد الحرام
		+				+		1.8	500	متوسطة	500	متوسطة	500		+					2000		8	250	فلسطين
		+				+		1.7	600	متوسطة	600	متوسطة	600		+					2700		9	300	بعلبك
		+				+		1.7	220	متوسطة	220	متوسطة	220		+					880		8	110	المدينة المنورة
		+				+		1.6	300	متوسطة	300	متوسطة	300		+					900		6	150	مكة المكرمة
		+				+		1.6	440	متوسطة	440	متوسطة	440		+					1760		8	220	اليمن
		+				+		1.8	170	متوسطة	170	متوسطة	170		+					680		8	85	وادي مجردة
		+					+	1	340	متوسطة	340	متوسطة	540		+					1620		6	270	الأسد
		+					+	1	160	متوسطة	160	متوسطة	160		+					480		6	80	الرفاعي
--	--	--	--	--	--	--	--	--	33756	--	33943	--	33756	--	--	--	--	--	--	41467	75844	--	16878	مجموع الطرق الفرعية

المنطقة الثانية



- تقسيم السانية الصغيرة.

- حي السنيت القديم.

- حي البرتقال القديم.

- تقسيم الزحاف.

- تقسيم السلامة.

- طريق ماطر.

- نهج الشغالين.

- حي السيدة.

- حي ابن زهر.

- حي الشريق.

- حي الياسمين.

بطاقة التشخيص الفني لشبكة الطرقات

المنطقة الثانية

الترصيف										التعبيد													الطرقات							
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض		الطول						
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسط ة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة									
								عرض	طول													عرض		طول	عرض	طول	عرض	طول		
الرئيسية																														
				+	+			--	7800	جيدة	7800	جيدة	7800		+											35100		9	3900	طريق ماطر
		+					+	2	3000	جيدة	3000	جيدة	3000		+											13500	9	1500	البرتقال	
		+				+		4	3360	جيدة	3360	جيدة	3360		+											18480	11	1680	الشغاليين	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	14160	--	14160	--	14160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53580	13500	--	7080	مجموع الطرقات الرئيسية	
الفرعية																														
		+						1	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+											1200		6	200	العنب
		+						1	200	متوسطة	200	متوسطة	200		+											600		6	100	السفرجل
		+						1	100	متوسطة	100	متوسطة	100		+											300		6	50	المشمش
		+						1	140	متوسطة	140	متوسطة	140		+											420		6	70	التفاح
		+						1	350	متوسطة	350	متوسطة	350		+											1050		6	175	الخوخ
		+						1	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+											1200		6	200	الإجاص
		+					+	1	1740	متوسطة	1740	متوسطة	1740		+											5220	6	870	اللوز	
		+						1	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+											1200		6	200	التخيل
		+						1	310	متوسطة	310	متوسطة	310		+											930		6	155	الموز
		+						1	100	متوسطة	100	متوسطة	100		+											300		6	50	حب الملوك
		+						1	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+											720		6	120	الجوز
		+						1	280	متوسطة	280	متوسطة	280		+											840		6	140	الزنباع
		+						1	150	متوسطة	150	متوسطة	150		+											450		6	75	الليمون
		+						1	410	متوسطة	410	متوسطة	410		+											1230		6	205	البندق
		+						1	840	متوسطة	840	متوسطة	840		+											2520		6	420	التوت
		+						1	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+											1200		6	200	التين
		+						1	600	متوسطة	600	متوسطة	600		+											1800		6	300	الفرزق
		+						1	100	متوسطة	100	متوسطة	100		+											300		6	50	الرمان
		+					+	1	1000	متوسطة	1000	متوسطة	1000		+											3000	6	500	غيلان الدمشقي	

الترصيف										التعبيد										الطرقات						
التوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول			
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصيف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة		
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	محمد علي بوجناح
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	ابن منظور
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	ابن خفاجة
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	ابن حيان
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	اسحاق الموصلي
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	الورفاء
	+					+		1	120	متوسطة	120	متوسطة	120		+								360	6	60	الاصفهاني
	+					+		1	400	متوسطة	400	متوسطة	400		+								1200	6	200	الرجاء
	+					+		1	250	متوسطة	250	متوسطة	250		+								750	6	125	الحكمة
	+					+		1	250	متوسطة	250	متوسطة	250		+								750	6	125	الامان
	+					+		1	140	متوسطة	140	متوسطة	140		+								420	6	70	السلام
	+					+		1	440	متوسطة	440	متوسطة	440		+								1320	6	220	الصدافة
	+					+		1	80	متوسطة	80	متوسطة	80		+								240	6	40	الاكرام
	+					+		1	500	متوسطة	500	متوسطة	500		+								1500	6	250	اشبيلية
	+					+		1	260	متوسطة	260	متوسطة	260		+							780	6	130	ظليطلة	
	+					+		1	360	متوسطة	360	متوسطة	360		+							1080	6	180	غرناطة	
	+					+		1	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+							720	6	120	الموحدين	
	+					+		1	520	متوسطة	520	متوسطة	520		+								1560	6	260	محمد فرشيو
	+					+		2	148	متوسطة	148	متوسطة	148		+								444	6	74	ابن بطوطة
	+					+		2	900	متوسطة	900	متوسطة	900		+								2700	6	450	النجاح
	+					+		2	320	متوسطة	320	متوسطة	320		+								960	6	160	الجامع
	+					+		2	360	متوسطة	360	متوسطة	360		+								1080	6	180	سيف الدين الحمداني
	+					+		2	480	متوسطة	480	متوسطة	480		+								1440	6	240	عمر ابن العاص
	+					+		2	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+								720	6	120	صلاح الدين الأيوبي
--	--	--	--	--	--	--	--	--	14888	--	14888	--	14888	--	--	--	--	--	--	--	--	18840	25824	--	7444	مجموع الطرق الفرعية

المنطقة الثالثة



- حي بن يونس.
- سيدي عمر.
- تقسيم المصمودي.
- حي بوستيل.
- 26-26.
- طريق الكلية.
- تقسيم العش.
- حي بوتفاحة.
- حي حواص القديم.
- حي دريد.
- نهج 3 سبتمبر.

بطاقة التشخيص الفني لشبكة الطرقات

المنطقة الثالثة

الترصيف										التعبيد										الطرقات							
النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول				
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسط ة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة	العرض	الطول	
الرئيسية																											
									2	800	متوسط	800	متوسط	800		+						2400		6	400	نهج الأخوة	
									4	3000	متوسطة	3000	متوسطة	3000		+						12000		8	1500	نهج الفلاحة	
									2	2400	متوسطة	2400	متوسطة	2400		+						9600		8	1200	محمد بن بونس	
									2	2400	جيدة	2400	جيدة	2400		+						12000		10	1200	2 مارس	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8600	--	8600	--	8600	--	--	--	--	--	--	--	12000	12000	12000	--	4300	مجموع الطرقات الرئيسية
الفرعية																											
									2	2400	متوسطة	2400	متوسطة	2400		+						9600		8	1200	كفاح	
									2	600	متوسطة	600	متوسطة	600		+						3000		10	300	امام الشؤون الاجتماعية	
									2	456	متوسطة	456	متوسطة	456		+						1368		6	228	المساواة	
									2	520	متوسطة	520	متوسطة	520		+						2080		8	260	العدل	
									2	172	متوسطة	172	متوسطة	172		+						430		5	86	الحرية	
									2	300	متوسطة	300	متوسطة	300		+						750		5	150	السلم	
									2	220	جيدة	220	جيدة	220		+						550		5	110	المعز ابن باديس	
									2	240	متوسطة	240	متوسطة	240		+						600		5	120	تميم ابن المعز	
									2	220	متوسطة	220	متوسطة	220		+						550		5	110	ابو كزريا الحفصي	
									2	340	متوسطة	340	متوسطة	340		+						1020		6	170	فرنسا	
									2	280	متوسطة	280	متوسطة	280		+						840		6	140	المانيا	
									2	900	متوسطة	900	متوسطة	900		+						3600		8	450	بلجيكا	
									2	520	متوسطة	520	متوسطة	520		+						1300		5	260	العزيمة	
									2	112	متوسطة	112	متوسطة	112		+						280		5	56	الوفاق	
									2	168	متوسطة	168	متوسطة	168		+						420		5	84	الصفاء	
									2	500	متوسطة	500	متوسطة	500		+						1250		5	250	الاحسان	
									2	136	متوسطة	136	متوسطة	136		+						340		5	68	الرص	

الترصيف									التعبيد											الطرقات					
التوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول		
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصيف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couche	Bi-couche	غير معبد	ردينة		متوسطة			جيدة	
		+				+		2	148	متوسطة	148	متوسطة	148		+							370	5	74	الود
		+					+	2	400	جيدة	400	جيدة	400		+							1200	6	200	الإخاء
		+				+		2	220	متوسطة	220	متوسطة	220		+							550	5	110	المحبة
	+					+		0.5	162	جيدة	162	جيدة	162	+								486	6	81	محمد علي الحامي
		+				+		2	154	متوسطة	154	متوسطة	154		+							616	8	77	محمود الماطري
		+					+	2	360	جيدة	360	جيدة	360		+							1440	8	180	سهل ابن هارون
		+				+		2	380	متوسطة	380	متوسطة	380		+							1520	8	190	ابو زياد الهلالي
		+				+		2	280	متوسطة	280	متوسطة	280		+							1120	8	140	نهج الطاهر حوسين
		+				+		2	380	متوسطة	380	متوسطة	380		+							1520	8	190	وراء منطقة الحرس
		+				+		2	800	متوسطة	800	متوسطة	800		+							2400	6	400	المصارعة
		+				+		2	320	متوسطة	320	متوسطة	320		+							960	6	160	افلاطون
		+				+		2	380	متوسطة	380	متوسطة	380		+							1520	8	190	المعز الدين الفاطمي
		+				+		4	900	متوسطة	900	متوسطة	900		+							3600	8	450	مرام
		+				+		4	200	متوسطة	200	متوسطة	200		+							600	6	100	2 سبتمبر
		+				+		4	380	متوسطة	380	متوسطة	380		+							1520	8	190	مروان ابن الحكم
--	--	--	--	--	--	--	--	--	13548	--	13548	--	13548	--	--	--	--	--	--	--	--	47400	--	6774	مجموع الطرق الفرعية

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

الترصيف										التعبيد										الطرقات					
النوعية					الحالة			متوسط العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		النوعية					المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول		
autre	beton	Pavés auto bloquants	Bi-Couch e carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	beton	enrobé	Tri-couch e	Bi-couch e	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة					متوسط العرض	الطول
		+				+		--	11980	متوسطة	12344	متوسطة	11980		+				9600	10140	45760	8	7390	الرئيسية	المنطقة الأولى
		+				+		--	33756	متوسطة	33943	متوسطة	33756		+				--	41467	75844	6	16878	الفرعية	
		+				+		--	14160	متوسطة	14160	متوسطة	14160		+				--	53580	13500	8	7080	الرئيسية	المنطقة الثانية
		+				+		--	14888	متوسطة	14888	متوسطة	14888		+				--	18840	25824	6	7444	الفرعية	
		+				+		--	8600	متوسطة	8600	متوسطة	8600		+				12000	12000	12000	8	4300	الرئيسية	المنطقة الثالثة
		+				+		--	13548	متوسطة	13548	متوسطة	13548		+				--	--	47400	6	6774	الفرعية	
									99732		99732		99732						21600	136027	220328	7	49866	المجموع العام	

بطاقة تشخيص خاصة بالمسلخ البلدي

معطيات عامة :

1. الموقع : نهج محمد بن يونس
2. تاريخ الإحداث : --
3. مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : لا
4. مدرج بالمخطط المديرى للمسالخ(*) : نعم لا *

5. النفاذ إلى المسلخ : سهل * صعب
6. مساحة الأرض : 1670 المساحة المغطاة : 332 المساحة المهيأة : 1670
7. طريقة التصرف :

- استغلال مباشر استئرام * استغلال مشترك
البلديات الأخرى للمسلخ : لا يوجد

8. سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2021

9. طاقة الاستيعاب :

200	رأس / يوم	أغنام
30	رأس / يوم	أبقار

10. نسبة الاستغلال % : ضعيفة متوسطة * عالية

11. إمكانية التوسعة نعم لا

لعدم توفر الأرض

صعوبة الاقتناء

عدم مطابقة صبغة الأرض

الربط بمختلف الشبكات :

لا	نعم
*	
	*
	*
	*

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة(*)

وصف الوضعية البيئية للمسلخ :

طريقة معالجة دماء الذبح : عن طريق قنوات تصريف المياه المستعملة.

لا نعم

*	
---	--

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ :

وصف لحالة التجهيزات بالمسلخ : (ذكر التجهيزات المتوفرة بالمسلخ وحالتها ومدى حاجتها للصيانة أو للتجديد)

نوعية التجهيزات	متوفرة		حالة التجهيزات			الحاجة إلى	
	لا	نعم	جيدة	متوسطة	معطبة	التجديد	الصيانة
ضاغط للهواء عدد 1		+	+				
ضاغط للهواء عدد 2		+		+			+
رافعة عدد 1		+	+				
رافعة عدد 2		+		+			+
ميزان		+	+				
حاوية لرفع الفضلات		+	+				

معطيات المردودية المالية :

70 ألف دينار	المداخيل السنوية
--------------	------------------

بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة :

الموقع : بوستيل

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

تاريخ الإحداث : 2016 :

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : --

مساحة الأرض : 3200 المساحة المغطاة : 420 المساحة المهيأة : 3200

إمكانية التوسعة : نعم/ لا

طاقة استيعاب المعدات : جيدة

متوسط الكلفة السنوية للصيانة:

النفاذ إلى المستودع
 سهل + صعب □

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
+				

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات :

لا	نعم	
	+	الاتصالات
	+	الماء الصالح للشرب
	+	الكهرباء

معطيات حول المستودع ووظيفته :

نعم لا

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
+	
	+
+	
	+

هل المستودع مسيخ ؟

هل المستودع مقسم لفضاءات ؟

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافية ؟

هل مأوى المعدات مغطى ؟

هل المستودع مؤمن ؟

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات) ؟

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق ؟

وجود محطة غسل وتشحيم ؟

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية ؟