



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منوبة

التشخيص الفني لبرنامج الاستثمار التشاركي

بلدية منوبة لسنة 2020

التقسيم الترابي لبلدية منوبة



منطقة ع 3 دد



منطقة ع 2 دد



منطقة ع 1 دد

منطقة ع 1 دد

- حي السعيد
- منوبة الوسطى
- بئر السرايا
- وادي قريانة
- شارع جبران خليل جبران
- حي سبرولس
- حي برج قرع
- الحي العسكري
- تقسيم زروق
- تقسيم خير الدين
- تقسيم فرحات
- حي بارافاتو
- نهج ابن الجزائر



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.....1.....(1)

5(المفتريات	الأرصفة							التعبيد										الطرقات						
	النوعية			الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)					المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول	
	رنيبة	متوسطة	جيدة	Bicouc	غير مرص	رنيبة	متوسطة			جيدة	غير مرص	رنيبة	متوسطة	جيدة	Béton	Enrobé	tricoluc		bicouc	غير مرص	رنيبة			متوسطة
	6(الطرقات الرئيسية																							
						X		3			CS2	1840	T2	1840							9000	10	920	شارع الحبيب بورقيبة
						X		2			CS2	880	T2	880							3900	9	440	شارع الحبيب ثامر
							X	2			CS2	1900	T2	1900							9500	10	950	ابن الجزائر الشغاليين
																								شارع فرحات حشاد
			*					*	2.00/1.50	1260	Cs2	1284	T2	1260		*					5040*	8	630	جبران خليل جبران
			*					*	2.50	850	*	920	*	850		*			5100			6	850	ابن ابي ضياف
									1.5	700	*	790	*	700		*					4200	6	700	شارع الاستقلال
			*					*	2.50	300	*	300	*	300		*					1800	6	300	الاخوين حفوز
			*					*	2.00	1700	*	1760		1700		*					10200	12	850	شارع البيئة
			*					*	3.00	1600	*	1660		1600		*		9600				12	800	شارع المغرب العربي
			*					*	2.5	850	*	910		850		*					10200	12	850	المسجد الأقصى
										7260		7624		7260					9600	5100	31440		4980	مجموع الطرقات الرئيسية
	الطرقات الفرعية																							
								*	120/110	480	Cs2	492	T2	480		*					1440	6	240	الكاف
								*	120/120	300	*	312	*	300		*			900			6	150	بنزرت
								*	130/120	280	*	290	*	280		*			750			5	140	قابس

							*	150/120	300	*	312	*	300	*					900		6	150	باجة
							*	120/130	300	*	312	*	300	*					1050		7	150	المهدية
							*	100/100	500	*	521	*	500	*					1750		7	250	قفصة
							*	120/130	200	*	215	*	200	*					500		5	100	توزر
							*	120/130	212	*	218	*	212	*					636		6	106	سيدي بوزيد
							*	120/130	480	*	492	T2	480	*					1440		6	240	نايل
							*	150/130	530	*	542	*	530	*					1590		6	265	القيروان
							*	120/120	700	*	714	*	700	*					2450		7	350	سليانة
							*	120/110	320	*	332	*	320	*					960		6	160	زغوان
							*	120/0.90	200	*	212	*	200	*					600		6	100	قبلي
							*	140/.0.90	580	*	592	*	580	*					1740		6	290	سوسة
							*	180/180	300	Cs2	321	*	300	*					1050		7	150	ابو قاسم الشابي
							*	/160/2	240	*	261	*	240	*					840		7	120	ميخائيل نعيمة
							*	150/160	300	*	314	*	300	*					1050		7	150	الفرابي
							*	160/150	320	*	341	*	320	*					1120		7	160	ابو الطيب المنتبي
							*	1.5/2	670	*	684	*	670	*					2345		7	335	ابو تمام
							*	170/150	400	Cs2	416	T2	400	*					1600		8	200	ابو يسام
							*	150/170	660	*	676	*	660	*					2640		8	330	يوغرطة
							*	160/160	856	*	870	*	856	*					2996		7	428	حاتم الطائي
							*	150/160	716	*	730	*	716	*					2864		8	358	الزمخشري
							*	180/130	484	*	498	*	484	*					1694		7	242	قرطاج
							*	130/160	500	*	514	*	500	*					1750		7	250	ابو موسى الأشعري
							*	150/145	456	*	470	*	456	*					1596		7	228	ابن خلدون
							*	140/160	560	*	576	*	560	*					2240		8	280	الكساني
							*	150/150	900	*	916	*	900	*					3600		8	450	ابن زيدون
							*	150/150	240	*	240	*	240	*					960		8	120	ابن الاغلب

				*	000	120	*	120	*	120	*					360		6	60	النزهة
				*	000	160	*	160	*	160	*					480		6	80	النجوم
				*	160/170	1000	*	1000	*	1000	*						4000	8	500	العقاد
				*	145/150	400	*	400	*	400	*					1400		7	200	حنيعل
				*	160/170	340	*	340	*	340	*						1190	7	170	البشير خريف
				*	1.5/2	360	*	360	*	360	*					1260		7	180	عمر الخيام
				*	150/140	200	*	200	*	200	*					600		6	100	ابن الفورات
				*	150/160	300	*	300	*	300	*					900		6	150	ابن سيناء
				*	120/110	520	*	520	*	520	*					1820		7	260	الترجس
				*	120/120	300	Cs2	300	*	300	*					1050		7	150	النسري
				*	150/120	340	*	340	*	340	*					1190		7	170	انوار
				*	150/120	440	*	440	*	440	*					1540		7	220	الورد
				*	120/120	200	*	200	*	200	*					700		7	100	القل
				*	120/*2	356	*	356	*	356	*					1246		7	178	الياسمين
					4m	460m	cs	460m	T2	460m							1840	8m	m230	نهج المنيار
					2m	460m	cs	460	T2	460m							1840	8m	230m	نهج الشحرور
					2m	520m	cs	520m	T2	520m							2080	8m	m260	نهج الببل
					2m	900m	cs	900m	T2	900m							3600	8m	450m	نهج الكروان
					2m	480m	cs	480m	T2	480m							1920	8m	240m	نهج المغرب
					2m	300m	cs	300m	T2	300m							1200	8m	150m	نهج المسجد الحرام
					2m	500m	cs	500	T2	500m							2000	8m	250m	نهج فلسطين
					2m	600m	cs	600m	T2	600m							2700	9m	300m	نهج بطبك
					2m	220m	cs	220m	T2	220m							880	8m	110m	نهج المدينة المنورة
					2m	300m	cs	300m	T2	300m							900	6m	150m	نهج مكة المكرمة
					2m	440m	cs	440m	T2	440m							1760	8m	220m	نهج اليمن
					2m	170m	cs	170m	T2	170m							680	8m	85m	نهج وادي مجردة
					2m	340m	cs	340m	T2	340m							1360	8m	170m	نهج الاغلبية
					2m	560m	cs	560m	T2	560m							2240	8m	280m	نهج خليل ابن احمد
					2m	280m	cs	280m	T2	280m							1120	8m	140m	نهج منى
					2m	420	cs	420m	T2	420m							1680	8m	210m	نهج العنديل
					2m	196m	cs	196m	T2	196m							784	8m	98m	نهج غدير القلة
					2m	220m	cs	220m	T2	220m							880	8m	110m	نهج الهزار
					1	120	CS2	120	T2	120				50	50	260		6	60	بيرم التونسي
					1	250	CS2	250	T2	250				50		700		6	125	البيباشي الجاوي
					1	720	CS2	720	T2	720				160	200	1800		6	360	توفيق الحكيم
					1	360	CS2	360	T2	360				80		1000		6	180	ابو جهاد
					1	240	CS2	240	T2	240				100	20	600		6	120	محمد عيدة
					1	240	CS2	240	T2	240				100	20	600		6	120	خالد بن الوليد

x					x	1	200	CS2	200	T2	200		x				50	50	500	6	100	الطاهر بن عاشور
x					x	1	340	CS2	340	T2	340		x				70		950	6	170	الامام سحنون
x					x	1	340	CS2	340	T2	340		x				70		950	6	170	طارق بن زياد
x					x	1	150	CS2	150	T2	150		x				50		400	6	75	ابن رشد
x					x	1	400	CS2	400	T2	400		x						1200	6	200	سلمان الفارسي
x					x	1	220	CS2	220	T2	220		x				100	60	500	6	110	بلال بن رباح
x					x	1	340	CS2	340	T2	340		x				100	70	850	6	170	فاطمة الزهراء
x					x	1	260	CS2	260	T2	260		x				20	10	750	6	130	13 اوت
x					x	1	800	CS2	800	T2	800		x				10	90	2300	6	400	البلدية
x					x	1	300	CS2	300	T2	300		x						900	6	150	الدين بخير اشا
x					x	1	320	CS2	320	T2	320		x						960	6	160	محمود قيادو
x					x	1	220	CS2	220	T2	220		x					660		6	115	الزرافة
x					x	1	240	CS2	240	T2	240		x					720		6	125	السبع
x					x	1	540	CS2	540	T2	540		x				420		1200	6	270	الاسد
x					x	1	220	CS2	220	T2	220		x					660		6	110	الغزال
x					x	1	380	CS2	380	T2	380							1140		6	190	اديسون
x					x	1	260	CS2	260	T2	260							780		6	130	كولمبو
x					x	1	140	CS2	140	T2	140							420		6	65	ابن الهيثم
x					x	1	160	CS2	160	T2	160							480		6	80	الرفاعي

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس
- (3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

منطقة ع 2 دد

- تقسيم السانية الصغيرة
- حي السنيت القديم
- حي البرتقال القديم
- تقسيم الزحاف
- تقسيم السلامة
- طريق ماطر
- نهج الشغالين
- حي السيدة
- حي ابن زهر
- حي الشريف
- حي الياسمين



x				x	1	100	CS2	100	T2	100		x			150	150	6	50	الرمان
			X	x	1	440	CS2	440	T2	440		x		1680	1320		6	220 280	غيلان الدمشقي
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	الماوردي
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	محمد علي بوجناح
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	ابن منظور
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	ابن خفاجة
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	ابن حيان
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	اسحاق الموصلي
----						-----		-----		-----		x				360	6	60	الورفاء
x				x	1	380	CS2	380	T2	380		x		40		1100	6	60	الاصفهاني
x				x	1	-----	CS2	-----	T2	-----		x				240	6	35	النيل
x				x	1	400	CS2	400	T2	400		x				1200	6	200	الرجاء
x				x	1	-----	CS2	-----	T2	-----		x				240	6	40	الونام
x				x	1	200	CS2	200	T2	200		x			50	550	6	125	الحكمة
x				x	1	240	CS2	240	T2	240		x			20	700	6	125	الامان
x				x	1	140	CS2	140	T2	140		x			20	400	6	70	السلام
x				x	1	440	CS2	440	T2	440		x			120	1200	6	220	الصدافة
x				x	1	-----	CS2	-----	T2	-----		x				240	6	40	الاکرام
x				x	1	120	CS2	120	T2	120		x			60	300	6	250	اشبيلية
x				x	1	500	CS2	500	T2	500		x			780		6	130	طلبيطة
x				x	1	260	CS2	260	T2	260		x			1080		6	180	غرناطة
x				x	1	360	CS2	360	T2	360		x			720		6	120	الموحدين
						520		520		520						1560	6	260	محمد فرشيو
				X	1	-----	CS2	-----	T2	-----						360	6	1300	حي السنيت الشغاليين
					2m	148m	cs	148m	T2	148m						440	6m	74m	نهج ابن بطوطة
					2m	900m	cs	900m	T2	900m						2700	6m	450m	إنهـج النـجـاح
					2m	320m	cs	320m	T2	320m						960	6m	160m	نهـج الجـامـع
					2m	360m	cs	360m	T2	360m						1080	6m	180m	نهـج سـيـف الـديـن الـحـمـدـانـي
					2m	480m	cs	480m	T2	480m						1440	6m	240m	نهـج عـمـر ابـن العـاص
					2m	240m	cs	240m	T2	240m						960	8m	120m	نهـج صـلـاح الـديـن الـايـوبـي

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (ترتبة) **bicouche – tricouche – Enrobé - Béton**

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرق المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية

منطقة ع 3 دد

- حي بن يونس
- سيدي عمر
- تقسيم المصمودي
- حي بوسنيل + 26/26
- طريق الكلية
- تقسيم مليكة "العش"
- حي بوتفاحة
- حي حواص القديم
- حي دريد
- حي نهج 03 سبتمبر



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة.....3.....

المقرقات (5)	الأرصفة							التعبيد										الطرقات									
	النوعية			الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)					المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول				
	Bicouche	جيدة	متوسطة	جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد			رديئة	متوسطة	جيدة	Béton	Enrobé	tricoouche	bicouche	غير معبد		رديئة	متوسطة	جيدة						
																									الطرقات الرئيسية		
	*					*	2m	800m	cs	800m	T2	800m		*										2400	6m	400m	نهج الاخوة
	*					*	04	2.10km	cs	2.10km	T2	2.10km		*										15000	10m	1.5km	نهج الفلاحة
	*					*	2m	800m	cs	800m	T2	800m		*										14400	12m	1.2km	شارع محمد بن يونس
	*					*	2m	2.4km	cs	2.4km	T2	2.4km		*										9600	8m	1.2km	إنهج الكفاح
	*					*	2m	600m	cs	600m	T2	600m		*										3000	10m	300m	امام الشؤون الاجتماعية
	*					*	2m	2.4km	cs	2.4km	T2	2.4km		*										14400	12m	1.2km	شارع 2مارس
																											الطرقات الفرعية
	*					*	1m	456m	cs	456m	T2	456m		*										136	6m	228m	نهج المساواة
	*					*	2m	520m	cs	520m	T2	520m		*										2080	8m	260m	نهج العدل
	*					*	2m	172m	cs	172m	T2	172m		*										430	5m	86m	نهج الحرية
	*					*	2m	300m	cs	300m	T2	300m		*										900	6m	m150	نهج السلم
	*					*	2m	220m	cs	220m	T2	220m		*										550	5m	110m	نهج المعز ابن باديس
	*					*	2m	240m	cs	240	T2	240m		*										600	5m	120ك	نهج تميم ابن المعز
	*					*	2m	220	cs	220m	T2	220m		*										550	5m	110m	نهج ابوزكرية الحفصي
	*					*	2m	340m	cs	340m	T2	340m		*										1020	6m	170m	نهج فرنسا
	*					*	2m	280m	cs	280m	T2	280m		*										840	6m	140m	نهج ألمانيا
	*					*	2m	900m	cs	900m	T2	900m		*										360	8m	450 m	نهج بلجيكا
	*					*	2m	260m	cs	260m	T2	260m		*										650	5m	m130	امام سجن النساء من الجامع
	*					*	2m	520m	cs	520m	T2	520m		*										1300	5m	260m	نهج الغزيمة
	*					*	2m	112m	cs	112m	T2	112m		*										280	5m	56m	نهج الوفاق
	*					*	2m	172m	cs	172m	T2	172m		*										420	5m	84m	الصفاء
	*					*	2m	500m	cs	500m	T2	500m		*										1250	5m	250m	نهج الاحسان
	*					*	2m	136m	cs	136m	T2	136m		*										340	5m	68m	نهج الرص
	*					*	2m	148m	cs	148m	T2	148m		*										370	5m	74m	نهج الود
	*					*	2m	400m	cs	400m	T2	400m		*										1000	5m	200m	الاخاء
	*					*	2m	1000m	cs	1000m	T2	1000m		*										550	5m	110m	نهج المحبة

		*			*		*	2m	162m	cs	162m	T2	162m		*					486	6m	81m	نهج محمد علي الحامي	
		*					*	2m	154m	cs	154m	T2	154m		*					616	8m	77m	نهج محمود الماطري	
				*				2m	180m	cs	180m	T2	180m				1440					8m	180m	وراء قهوة بو تفاحة
		*					*	2m	380m	cs	380m	T2	380m		*					1520	8m	190m	نهج ابو زياد الهلالي	
		*					*	4m	280m	cs	280m	T2	280m		*					1120	8m	140m	نهج الطاهر الحوسين	
		*					*	4m	380m	cs	380m	T2	380m		*					1520	8m	190m	وراء منطقة الحرس منوبة	
		*					*	2m	800m	cs	800m	T2	800m		*					2400	6m	400m	نهج المصارعة سيدي عمر	
		*					*	2m	320m	cs	320m	T2	320m		*					960	6m	160m	نهج افلاطون	
		*					*	2m	380m	cs	380m	T2	380m		*					1520	8m	190m	نهج المعز الدين الفاطمي	
		*					*	4m	900m	cs	900m	T2	900m		*					3600	8m	450m	نهج مرام	
		*					*	4m	200m	cs	200m	T2	200m		*					600	6m	100m	نهج 2 سبتمبر	
		*						4m	380m	cs	380m	T2	380m		*					1520	8m	190m	نهج مروان ابن الحكم	

1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب

إعادة كلية طبقة السير وطبقات الأسس³نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé – Béton

4) التنصيص على طول الحواشي

5) الطرق المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية